151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



- **Affichage simplement logique:** L'écran de notre machine à conducteur porté est très simple à comprendre et il se commande en toute simplicité à l'aide de quelques touches. Pour vous, cela signifie que vous vous asseyez, démarrez et nettoyez ; rien de plus.
- **Système de dosage :** Notre système de dosage optionnel permet des économies intelligentes. Notre système de très bonne qualité travaille en toute autonomie mais pas seulement : il économise l'eau et les agents chimiques employés, jour après jour. Vous en conviendrez : le système de dosage en vaut la peine, pour l'environnement et pour votre porte-monnaie.
- **Quick Refill , remplissage de l'eau en toute tranquillité:** Particulièrement confortable, particulièrement pratique : grâce au Quick Refill et au couplage de tuyaux intégré, vous remplissez votre Drivematic Delight par un tuyau de jardin normal. Et lorsque le réservoir d'eau propre de 70 litres a atteint son maximum, l'alimentation en eau est immédiatement stoppée.
- **Extrêmement facile à manoeuvrer:** Le rayon de braquage de 1.65m favorise des manoeuvres rapides et flexibles. Elle se conduit sans aucun problème même dans les couloirs et les espaces étroits.
- **Changement de brosse par pression d'une touche:** Aucune manipulation pénible, les mains et les bras restent propres : le changement de brosse automatique est non seulement particulièrement propre mais également confortable : le carter de brosses de Drivematic Delight peut en effet être levé et abaissé depuis le siège. Vos brosses et pads se lèvent automatiquement ; ils s'abaissent de la même façon une fois la séance terminée.

Accessoires de série :

chargeur

Accessoires en option :

brosses, plateaux, système de dosage complet (pour la version dosing), silent kit, gyrophare de sécurité

151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

- Machine à conducteur porté pour un nettoyage des grandes surfaces particulièrement efficace
- Dimensions compactes et faible rayon de braquage : idéal pour les ascenseurs et les passages étroits
- Particulièrement silencieuse : idéale pour les hôpitaux et les maisons de retraite
- Ergonomie soigneusement pensée et affichage intuitif facile à comprendre
- Nettoyage du réservoir facile pour une qualité durable et une hygiène optimale

Laveuses autoportées WETROK

DRIVEMATIC DELIGHT

Ref. 131214

La nouvelle machine Drivematic Delight permet de faire briller de grandes surfaces encore plus rapidement. Ainsi, ses **dimensions compactes** et son **faible rayon de braquage** garantissent des possibilités d'utilisation flexibles, et ce, également dans les ascenseurs et les zones de caisse.

Le **siège ergonomique** assure que vos employés sont immédiatement en mesure de commencer leur travail sans devoir modifier le moindre réglage.
Pour des sols éclatants qui se reflètent dans le regard.
La nouvelle machine Drivematic Delight séduit par ses dimensions compactes et son faible rayon de braquage.
Rampes, pentes, escaliers : la Drivematic Delight parvient à réaliser tout ce que les autres machines ne savent pas faire. Cet appareil compact à position assise dispose d'une énergie suffisante pour déployer sa pleine puissance d'autolavage même dans le cas d'une pente à 12 %. Ainsi, la machine continue toujours d'avancer et de gagner de la hauteur.
La Drivematic Delight séduit également par la faiblesse de ses émissions sonores. Son **Silent-Kit** permet de réduire davantage le niveau de ces dernières, ce qui constitue un avantage indéniable principalement dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Cliquez ici pour voir la vidéo entretien de l'autolaveuse Delight

Données techniques		
Type d'alimentation		**Batterie**
Type de traction		**Mécanique**
Largeur de travail	*Millimètres (mm)*	**660**
Largeur d'aspiration	*Millimètres (mm)*	**850**
Rendement	*m2/h (m2/h)*	**3960**
Vitesse maximum	*Km/h (Km/h)*	**7**
Autonomie	*Heures (H)*	**jusqu'à 3.5**
Force exercée sur les brosses	*Kilogrammes (Kg)*	**30**
Diamètre de brosse	*Millimètres (mm)*	**330**
Vitesse rotatio brosse	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**180**
Type de suceur		**Courbe**
Capacité cuve eau propre	*Litres (l)*	**70**
Capacité cuve eau sale	*Litres (l)*	**80**
Puissance totale	*Watt (W)*	**1690**
Puissance moteur de lavage	*Watt (W)*	**500**
Niveau Sonore	*Décibels (db)*	**59**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**1380**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**680**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**1170**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**230**
Poids en utilisation	*Kilogrammes (Kg)*	**386**
Pente admissible	*% (%)*	**12**
Dispositif écnomie d'eau		**oui**
Chargeur embarqué		**oui**